






Gyldig fra 1. januar 2024








**Roth reservedele  
- til Roth gulvvarme**



*Living full of energy*

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	<p><b>Roth Touchline® SL kontrolenhed 8 kanaler, Master</b></p> <p>Har 8 zoner, med mulighed for tilslutning af op til 4 stk. 230V termomotorer pr. zone, 32 stk. termomotorer i alt.</p>	1/10 stk	466397.028
	<p><b>Roth Touchline® SL kontrolenhed 8 kanaler, udvidelse</b></p> <p>Har 8 zoner, med mulighed for tilslutning af op til 4 stk. 230V termomotorer pr. zone, 32 stk. termomotorer i alt.</p>	1/10 stk	466397.038
	<p><b>Roth DIN-skinne for Roth Touchline® 8 kanaler</b></p> <p>Kan anvendes til montering af Roth Touchline® SL og PL kontrolenheder. Længde: 37 cm.</p>	1 stk	SA1000.004
	<p><b>Roth Touchline® SL WiFi-modul</b></p> <p>Giver mulighed for styring og overvågning af systemet via internettet. Op til 30 m indendørs rækkevidde mellem WiFi-modul og routeren. Dette modul anvendes til gammel model Roth Touchline® kontrolenheder VVS-nr. 466397.028.</p>	1/10 stk	466397.000

## Reserve dele til Touchline® rumregulering

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	Roth Touchline® kontrolenhed 4 kanaler	1/6 stk	466393.004
	Roth Touchline® kontrolenhed 8 kanaler	1/6 stk	466393.008
	Roth Touchline® kontrolenhed 12 kanaler	1/6 stk	466393.012
	Roth Touchline® rumtermostat, display, hvid	1/20 stk	466393.100
	Roth Touchline® rumtermostat, display, sort	1/20 stk	466393.102
	Roth Touchline® BL rumtermostat, analog, hvid Rumtermostat med drejeknap og uden display.	1/40 stk	466393.090
	Roth Touchline® ekstern antenne Leveres med 5 meter ledning.	1 stk	466393.130
	Roth Touchline® repeater	1 stk	466393.135
	Roth Touchline® transformer 230V/24V	1 stk	466393.140
	Roth Touchline® termomotor 24V	1/100 stk	466275.425

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	<b>Termostat til Roth minishunt, 5 m</b> Temperatur fra 10 - 26°C.	1 stk	403466.005
	<b>Roth trådløs rumtermostat til minishunt</b>	1 stk	466210.839
	<b>Roth modtager til trådløs regulering</b>	1 stk	466210.836
	<b>Roth termomotor til minishunt, 230V</b>	1/100 stk	466275.044
	<b>Roth trådløs regulering til Roth Minishunt</b> Denne regulering passer på Roth Minishunt, men ikke på Roth Minishunt Plus.	1 stk	466210.830
	<b>Roth minishunt kit med Wilo pumpe</b>	1 stk	MM5000.402
	<b>Roth pumpemotor til minishunt</b>	1 stk	466210.625
	<b>Vortex 155 BWO-OT overdel</b> Leveres inkl. løbehjul og pakning.	1 stk	380896.130
	<b>Roth løbehjul til Vortex, 155</b> Passer kun til BWO 155 pumperne.	1 stk	380896.352
	<b>Roth løbehjul til Vortex, 152, 153 og 154</b>	1 stk	380896.351
	<b>Roth 15 mm Cu kobling til minishunt</b>	1/10 stk	MM5000.040
	<b>Roth topstykke til minishunt</b>	1 stk	MM5000.036
	<b>Roth pakkåse til minishunt</b>	1 stk	MM5000.039



BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
-------------	----------	---------

Roth varmeelement til Roth Minishunt Plus	1 stk	466210.650
---	-------	------------



Roth Touchline® PL rumtermostat, display, hvid Anvendes til Minishunt regulering uden varmeelement.	1/10 stk	466397.100
--	----------	------------



Roth Touchline® SL Standard rumtermostat, hvid Med display. Anvendes til Minishunt regulering uden varmeelement.	1/20 stk	466397.180
---	----------	------------



Roth trådløs regulering til Minishunt Plus, med Roth Touchline® PL rumtermostat Anvendes til Minishunt uden varmeelement.	1/10 stk	466210.837
--	----------	------------



Roth trådløs regulering til Minishunt Plus, med Roth Touchline® SL Standard rumtermostat Anvendes til Minishunt uden varmeelement.	1/10 stk	406210.833
---	----------	------------



Roth trådløs regulering til Minishunt Plus, avanceret rumtermostat Anvendes til Minishunt med varmeelement.	1/10 stk	406210.838
--	----------	------------



Roth modtager til trådløs regulering til Minishunt Plus	1 stk	466210.940
---	-------	------------



Roth trådløs rumtermostat til Minishunt Plus, avanceret Anvendes til Minishuntregulering med varmeelement.	1 stk	466210.950
---	-------	------------





Roth Touchline® PL termomotor 230V 230V. Kan monteres uden adapter på Roth Minishunt Plus.	1/100 stk	466275.430
---	-----------	------------



Roth forindstillings-/reguleringsventil til Roth Minishunt Plus og Roth ShuntUnit	1/10	466212.756
---	------	------------









Wilo Pumpehus til Minishunt Plus	1/180 stk	WI1000.200
----------------------------------	-----------	------------

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	Roth termostat til ShuntUnit 25 - 60°C	1 stk	466210.850
	Roth termometer til 2 og 3-vejs shunt, ShuntUnit 0 - 100°C	1 stk	466212.740
	Roth fremløbsventil til ShuntUnit 1/2"	1/50 stk	466212.746
	Roth forindstillings-/reguleringsventil til ShuntUnit	1/10 stk	466212.756
	Roth håndtag til ShuntUnit	1 stk	466212.750
	Roth luftskrue til ShuntUnit 3/4"	1 stk	466212.758
	Roth automatisk luftudlader til ShuntUnit 3/8"	1 stk	466212.753
	Roth nøgle til ShuntUnit	1 stk	466212.760
	Roth følerlomme til ShuntUnit Ø11 mm Roth følerlomme til ShuntUnit Ø10 mm	1 stk 1 stk	HE1000.203 HE1000.206
	Roth pumpe til Shunt/ShuntUnit	1/180 stk	466210.615
	Roth formuffe til ShuntUnit ved vejrkompensering	1 stk	RN1000.014

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	<b>Roth topstykke til fremløbsventil på shunte</b> Passer til Roth shunte 2008 - 2014.	1 stk	WA1000.012
	<b>Roth termometer til shunte</b> Passer til Roth shunte 2008 - 2014.	1 stk	466210.848
	<b>Roth pumpe til Shunt/ShuntUnit</b>	1/180 stk	466210.615
	<b>Roth 2-vejs ventil til shunt</b> Anvendes til shunte efter september 2014.	1 stk	466210.846
	<b>Roth 3-vejs ventil til shunt</b> Anvendes til shunte efter september 2014.	1 stk	466210.845
	<b>Roth kontraventil, reduceret gennemløb</b> Anvendes til shunte efter september 2014, samt til ShuntUnit. Lysning 20 mm <sup>2</sup> .	1 stk	HE1000.205
	<b>Roth termostat til GV-shunt 20 - 70°C</b> Termostat til shunt VVS-nr. 466210.040, 466210.121 og 466210.218 indtil september 2014.	1 stk	466210.840
	<b>Roth termostat til 2- og 3-vejs shunt 25 - 60°C</b> Termostat til shunt 466210.040 og 466210.218 efter september 2014.	1 stk	466210.850
	<b>Roth vejrkompensering til Roth shunte og ShuntUnit</b> Leveres komplet med motor og udeføler.	1 stk	466210.827
	<b>Roth motor til vejrkompensering</b>	1 stk	WA1000.019
	<b>Roth udeføler til vejrkompensering</b>	1 stk	WA1000.020
	<b>Roth reguleringsboks</b>	1/12 stk	466210.825

## Reserve dele til shunte før 2008

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	Roth termometer til tee	1/5 stk	401979.033
	Roth kontraventil 1" afdrejet	1/25 stk	466210.808
	Roth ventil til Roth shunte med elektronisk regulering 1/2"	1/10/100 stk	403462.004
	Roth ventil til shunte med termostatisk regulering 1/2"	1 stk	MM5000.029
	Roth ventil til shunte med termostatisk regulering 3/4"	1/5 stk	MM5000.037
	Roth termostat til Roth shunte 5 - 49°C	1 stk	403466.001

## Reserve dele til gulvvarmefordelere fra 2013

	Roth flowmåler 3/8" nippel Flowmåler til Roth gulvvarmefordeler.	1 stk	401974.891
	Roth underdel til flowmåler Skal anvendes ved flowmåler.	1 stk	401974.883
	Roth reguleringsventil til fordeler Til returfordeler.	1 stk	401974.923
	Roth underdel til reguleringsventil/afspæringsventil	1 stk	401974.899
	Roth ventil til gulvvarmefordeler 3/8" Til fremløbsfordeler.	1 stk	401974.933
	Roth beskyttelseskappe til reguleringsventil	1 stk	401974.935



## Reserve dele til gulvvarmefordelere 2010 - 2013






	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	<b>Roth flowmåler 3/8" nippel</b> Flowmåler til Roth gulvvarmefordeler.	1 stk	401974.890
	<b>Roth underdel til flowmåler</b> Skal anvendes ved flowmåler.	1 stk	401974.897
	<b>Roth reguleringsventil til GV fordeler</b>	1 stk	401974.903
	<b>Roth underdel til reguleringsventil</b>	1 stk	401974.898
	<b>Roth forindstillingsventil</b> Anvendes til Roth gulvvarmefordeler.	1 stk	401974.913
	<b>Roth nøgle til flowmåler og til indregulering</b>	1/50 stk	401974.901
	<b>Roth håndtag til gulvvarmefordeler</b> Anvendes ved manuel regulering.	1/100 stk	401974.931

## Reserve dele til gulvvarmefordelere 2005 - 2010

	<b>Roth flowmåler 1/2" nippel</b>	1/24 stk	401974.894
	<b>Roth underdel til flowmåler</b>	1/24 stk	401974.896
	<b>Roth reguleringsventil til GV fordeler</b>	1/20 stk	401974.904
	<b>Roth forindstillingsventil</b>	1/25 stk	401974.914

	BESKRIVELSE	FORPAKN.	VVS-NR.
	Topstykke til GV reguleringsventil Passer til Giacomini fordeler.	1/50/100 stk	401975.808
	Roth værktøj til udskiftning af topstykke	1 stk	401975.828
	Roth reguleringsventil til GV-fordeler 1"	1 stk	401975.838
	Roth forindstillingsventil til GV-fordeler 1"	1/10/20 stk	401975.848
	Roth håndtag til GV fordeler	1/10 stk	401975.901
	Roth termomotor til Giacomini fordeler	1/100 stk	466275.624

## Reserve dele til trådført regulering

	Roth sikring til Touchline® BL kontrolenhed	1 stk	0J1000.000
	Roth gulvføler til Touchline® BL multitermostat	1 stk	0J1000.001
	Roth Touchline® termomotor, 24V	1/100 stk	466275.425

# Vores mest værdiskabende ydelse kan ikke købes hos din lokale grossist

## Installation, drift og vedligehold

Vi vil gerne sikre, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse med vores produkter, både under installation, drift og vedligeholdelse.

## Sparring og rådgivning

Vi er altid up-to-date på den nyeste lovgivning på området og vi kender de tekniske muligheder, der giver den optimale løsning, både for dig og slutbrugeren. Vi bestræber vi os hele tiden på at blive bedre. På at drive udviklingen og ikke kun følge den.

Vi er klar til at gøre vores bedste for at dit projekt lykkes. Er du i tvivl om hvordan du installerer vores produkter, eller har du spørgsmål til drift og vedligehold, kan du altid kontakte vores kompetente interne support, som er til rådighed for at hjælpe dig. Kontakt dem via telefon eller e-mail.

Vi tager ansvar for vores produkter, også efter de er installeret. Brug os, uanset om du står over for et renoveringsprojekt eller et nybyggeri.



**Michael B. Saust**

Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 05

E-mail:

michael.saust@roth-danmark.dk



**Henrik Boe Jacobsen**

Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 07

E-mail:

henrik.jacobsen@roth-danmark.dk



**Sæbjørn Ennistig**

Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 08

E-mail:

sabjorn.ennistig@roth-danmark.dk



## ROTH DANMARK A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tel. +45 47 38 01 21

E-mail: service@roth-danmark.dk

roth-danmark.dk